

Snelroldeuren



Voor maximale productiviteit





Hechte afdichting

Break-Away en
zelfherstellend

Meerdere ramen
mogelijk

Zachte bodembalk

Er zijn veel goede redenen om voor onze snelroldeuren te kiezen



Crawford snelroldeuren bieden vele voordelen die uw werk met betrekking tot drukke verkeersstromen soepel en veilig laten verlopen voor maximale productiviteit. Er zijn verschillende modellen beschikbaar en elk model kan worden aangepast aan uw specifieke wensen. Er zijn veel goede redenen om voor Crawford snelroldeuren te kiezen.

Geheel veilig

Een aantal kenmerken zorgen dat onze snelroldeuren zeer veilig zijn. Doordat de zachte bodembalken geen onbuigzame delen bevatten, vormen ze zich rond elk obstakel om letsel en schade te voorkomen. Een sensor zorgt ervoor dat de deur automatisch teruggaat naar geopende positie wanneer deze een hindernis tegenkomt, zodat verkeer weer kan passeren.

Stootbestendig en zelfherstellend

Crawford snelroldeuren zijn uitgerust met een Break-Away functie en een automatisch zelfherstellend systeem. Wanneer een voorwerp de deur raakt, absorbeert het deurbladweefsel de kracht en raakt het los uit de zijgeleiding zonder schade aan te richten of zelf beschadigd te raken. Bij de volgende keer dat de deur geopend en gesloten wordt, plaatst het deurbladweefsel zichzelf automatisch terug in de zijgeleiding. Deze unieke functie maakt de deur stootbestendig, waardoor productieonderbreking en onnodig onderhoud aan de deur wordt voorkomen.

Hechte afdichting

De unieke zijgeleidingstechnologie zorgt voor een hechte afdichting van deuren tegen wind, regen, stof, vuil en andere verontreinigingen. Bovendien vormt de zachte bodembalk van de deur zich naar de vloer voor een hechte afdichting. Het deurbladweefsel kan tevens overdruk of onderdruk in een ruimte behouden. De hechte afdichting minimaliseert warmteverlies en vermindert daarmee energieverbruik en kosten.

Snel en toch soepel

Elk type deur opent en sluit snel, de snelheid wisselt afhankelijk van het deurmodel en de functie. Een frequentieomvormer zorgt voor een gereduceerde start- en stopsnelheid wat een uitzonderlijke betrouwbaarheid, soepele bediening en lange levensduur van de deur tot gevolg heeft. Zo behoudt u een maximale productiviteit voor langere tijd.

Windbestendig

Crawford deuren kunnen zeer sterke windsnelheden weerstaan, tot en met klasse 3 (700 N/m²), afhankelijk van de afmeting en de toepassing van de deur. Dit zorgt ervoor dat ze uitstekend geschikt zijn voor buitenpandige montage.

Kleine ruimte

De combinatie van het opgerolde deurbladweefsel, de zijgeleiding en de aan de situatie aangepaste afmetingen zorgen dat Crawford snelroldeuren zeer weinig ruimte innemen.

Functies voor verschillende bedrijfstakken



Verschillende bedrijfstakken hebben verschillende eisen aan de functionaliteit van snelroldeuren. Sommige bedrijfstakken vereisen een constante soepele goederenstroom door een gebouw, andere dienen producten vrij van verontreinigingen zien te houden en vele segmenten leggen de nadruk op een veilige bediening voor zowel personeel als producten.

De volgende standaard toepassingsgebieden met een hoge goederenstroom geven aan waar het voordeel kan worden behaald met Crawford snelroldeuren en tegelijkertijd een hoge productiviteit en weinig onderhoud aan de deur kan worden behouden.

Distributie en warehousing

Het feit dat tijd geld is, is vooral waarheid in de distributie- en warehousing wereld. Veel workflows hebben betrekking op voertuigbewegingen, vorkheftrucks, beladen pallets en mensen die ervoor zorgen dat de juiste producten op het juiste moment de juiste bestemming bereiken. Een verstoring van de genoemde workflows betekent verlies van productiviteit en geld.

De snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van Crawford snelroldeuren zorgen dat deze een belangrijke rol spelen in het behouden van goed functionerende workflows en in het maximaliseren van bedieningsefficiëntie.

Transportsector

De voortdurende aankomst en het vertrek van voertuigen van en naar laad- en losperrons stelt speciale eisen aan deursystemen. Deuren dienen snel te openen om de goederenstroom door te laten en snel te sluiten om energieverlies uit gebouwen te voorkomen.



Crawford snelroldeuren maken dit niet alleen mogelijk, ze zijn eveneens stootbestendig en herstellen zichzelf wanneer ze per ongeluk worden geraakt of gehinderd.

Automobiëlindustrie

De vele segmenten in de automobiëlindustrie vereisen verschillende deuroplossingen om interne milieus te beheersen en tegelijkertijd maximale persoonlijke veiligheid, beveiliging van de gehele fabriek en bedrijfscontinuïteit te behouden. Crawford levert een groot assortiment snelroldeuren voor in- en buitenpandige montage, voor kleine of grote wandopeningen en zelfs op maat gemaakte deurmodellen om te zorgen dat deze doelen worden bereikt.

Productie

Productieonderbreking, met als resultaat productiviteits- en winstverlies, is een grote vijand van productiemaatschappijen. Zo is de soepele stroom van grondstoffen en eindproducten door de locaties altijd cruciaal. Binnen of buiten, voor hete, koude of stoffige omgevingen, Crawford biedt de ideale keuze in snelroldeuren die veiligheid, betrouwbaarheid en weinig onderhoud garanderen.



Voedingsindustrie

Hygiëne is van het allergrootste belang in de behandeling en opslag van voedsel dat klaar is voor distributie. Een belangrijk kenmerk van Crawford snelroldeuren voor deze bedrijfstak is de hechte afdichting aan alle vier de zijden van de deur. In de ruimten waar voedsel bereid wordt, heerst vaak een overdruk om het binnendringen van externe verontreinigingen tegen te gaan; de hechte afdichting van Crawford snelroldeuren houdt deze overdruk in stand. Bovendien zorgt de hoge openings- en sluitingssnelheid van de deuren dat de overdruk snel kan worden hersteld nadat voedsel de opslagruimte in of uit is gegaan.

Retail

Naast de algemene vereisten zoals het beperken van tocht, ongelukken en materiële schade, heeft de retail branche ook nog te maken met uitdagingen als het beperken van verliezen, het in standhouden van de koelketen en het optimaal gebruikmaken van vloeroppervlak. Crawford snelroldeuren kunnen al deze uitdagingen aan.

Elektronica-industrie

De productie, opslag en overdracht van elektronische apparatuur dient met zorg te worden uitgevoerd. Bovendien dient elektronica beschermd te worden tegen verontreinigingen die een negatief effect op de apparatuur kunnen hebben. Daarom zijn Crawford snelroldeuren een vanzelfsprekende keuze in de elektronica-industrie. Snel openen en sluiten, zachte bodembalken die goederen onder transport niet beschadigen en hechte deurafdichtingen om verontreiniging buiten te houden, zijn stuk voor stuk voordelen voor het afhandelen van elektronica.



Snelroldeuren voor uw specifieke toepassing

Crawford snelroldeuren zijn geschikt voor vele verschillende toepassingen met speciale eisen aan prestaties, zowel in pandig als buitenpandig. Verschillende toegangs- en automatiseringsopties zijn verkrijgbaar voor een optimale workflow. Deurafmetingen kunnen aan uw wensen worden aangepast. Er zijn acht verschillende kleuren en meerdere doorkijkopties verkrijgbaar voor elk model.*



Binnendeuren



Crawford 9110 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmeting.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
Sluiten: 1,2 m/s



Crawford 9120 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmeting.

Max. afm. (b×h): 11000×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 0,8 m/s
Sluiten: 0,4 m/s



Crawford 9210 snelroldeur

Geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Max. afm. (b×h): 4000×4000 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 1,2 m/s
Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9220 snelroldeur

Het meest ruimtebesparende model snelroldeur, welke bijvoorbeeld maximale uitstalruimte in de retail mogelijk maakt.

Max. afm. (b×h): 3500×3500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,7 m/s
Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9310 snelroldeur

Ontwikkeld voor verbeterde levensduur en comfort bij zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmetingen.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
Sluiten: 1,2 m/s

Buitendeuren



Crawford 8610 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van kleine tot middelgrote afmetingen.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
Sluiten: 1,2 m/s



Crawford 8620 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmetingen.

Max. afm. (b×h): 9000×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 0,8 m/s
Sluiten: 0,4 m/s



Crawford 8630 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmetingen in omgevingen met extreme windbelasting.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
Sluiten: 1,2 m/s



Crawford 8640 snelroldeur

Ontwikkeld voor zware bedrijfsprocessen van grote afmetingen in omgevingen met extreme windbelasting.

Max. afm. (b×h): 8000×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: 0,8 m/s
Sluiten: 0,4 m/s



Crawford 8710 snelroldeur

Ontwikkeld voor verbeterde levensduur en comfort bij zware bedrijfsprocessen van middelgrote afmetingen.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm

Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
Sluiten: 1,2 m/s

Deuren voor speciale toepassingen



Crawford 9210 HY snelroldeur

Voor speciale toepassingen, zoals de voedingsindustrie, waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld. Het volledige deurframe* is vervaardigd van roestvrij staal.

Max. afm. (b×h): 4000×4000 mm
Bedieningssnelheid: Openen: tot 1,2 m/s
 Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9110 FR snelroldeur

Ontwikkeld voor toepassing in vriesruimtes, voor een efficiënte verkeersstroom met minimaal temperatuurverlies

Max. afm. (b×h): 4500×4500 mm
Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,4 m/s
 Sluiten: 1,2 m/s



Crawford 9210 AT snelroldeur

Een luchtdichte deur, geschikt voor binnengebruik, bijvoorbeeld in schone ruimtes.

Max. afm. (b×h): 4000×4000 mm
Bedieningssnelheid: Openen: 1,2 m/s
 Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9220 AT snelroldeur

Een compacte, luchtdichte deur met geïntegreerde motor, geschikt voor binnengebruik, bijvoorbeeld in schone ruimtes.

Max. afm. (b×h): 3500×3500 mm
Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,7 m/s
 Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9110 EM snelroldeur

Met een geïntegreerde nooduitgang voor zware bedrijfsprocessen binnenshuis.

Max. afm. (b×h): 5500×5500 mm
Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,0 m/s
 Sluiten: 1,0 m/s



Crawford 9220 HY snelroldeur

Voor speciale toepassingen, zoals de voedingsindustrie, waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld. Het volledige deurframe* is gemaakt van roestvrij staal. Dit is de meest ruimtebesparende snelroldeur.

Max. afm. (b×h): 3500×3500 mm
Bedieningssnelheid: Openen: tot 2,7 m/s
 Sluiten: 0,5 m/s



Crawford 9220 EM snelroldeur

Met een geïntegreerde nooduitgang voor normale bedrijfsprocessen binnenshuis.

Max. afm. (b×h): 3500×3500 mm
Bedieningssnelheid: Openen: 2,7 m/s
 Sluiten: 0,5 m/s

* Bedieningskast van roestvrij staal is optioneel



*Crawford is 9001, 14001 en VCA**
gecertificeerd. Uw garantie op kwaliteit,
milieubescherming en veiligheid.*

- Een leverancier met een 24 uurs service, 365 dagen per jaar
- Service en reparatie van alle soorten deuren
- Energiebesparende oplossingen en upgrades
- Garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden
- Volledige documentatie, statistieken en opvolging
- Altijd in de buurt
- Preventief onderhoud gericht op lagere levensduurkosten

Uw alles-in-een service provider

“Een partner die alles voor ons regelt”

“Crawford is onze serviceleverancier voor alle poorten en toegangsdeuren. Ongeacht wat er moet gebeuren; één telefoontje is voldoende. Heel gemakkelijk! Een partner die alles voor ons regelt!”

Stad Antwerpen

“Wij hebben ons energieverbruik teruggedrongen”

“Met de dockingoplossingen van Crawford en de kennis die nodig is om energieverlies tegen te gaan, hebben we ons energieverbruik teruggedrongen en gelijktijdig de kans op condensatie verminderd. Dit is, samen met de hoge kwaliteit, van groter belang dan lage investeringskosten.”

SydGrönt



Veel bedrijven hebben tegenwoordig meerdere serviceleveranciers voor hun deurinstallaties, voor ieder type en ieder merk een andere. Dit leidt vaak tot onnodige kosten en een gebrek aan eenduidige documentatie. Weinig bedrijven hebben inzicht in hun servicekosten, en nog minder bedrijven hebben ook maar enig idee hoe de levensduur van hun deuren kan worden verlengd en wat er gedaan kan worden om de directe kosten te reduceren. Crawford erkent deze problemen en biedt service en onderhoud dat is gericht op zo laag mogelijke levensduurkosten.

Wij onderhouden en repareren deuren van alle merken en in alle uitvoeringen, inclusief uw automatische voetgangersdeuren. Met ons als partner beschikt u over een leverancier van totaaloplossingen.

Preventief onderhoud biedt vele voordelen

Uitgaande van professioneel preventief onderhoud en uw bedrijfsactiviteiten stellen wij ons tot doel om de kosten voor uw bestaande industriële deuren, dockingsystemen en entree-oplossingen op de lange termijn zo laag mogelijk te houden. Het preventieve onderhoud van Crawford is erop gericht om uw totale kosten zo laag mogelijk te houden en niet-geplande uitval, storingen, overtredingen van regelgeving en onnodig energieverlies te voorkomen.

Veilige en soepele bediening

Wij adviseren maatregelen voor een veilige, probleemloze en energiezuinige werking:

- Schadebeperking – oplossingen die schade aan industriële deuren, dockingsystemen en entree-oplossingen voorkomen, gericht op het verlagen van uw kosten en het verlengen van de levensduur van uw toegangstechniek.
- Noodzakelijk onderhoud de komende twaalf maanden – wij geven u ter plaatse advies over preventief onderhoud, gericht op het voorkomen van onvoorziene kosten en uitval.
- Energie – wij geven u advies over energiebesparende oplossingen. Wij kunnen u helpen met energieberekeningen om ervoor te zorgen dat het juiste product op de juiste plaats wordt toegepast. Wij kunnen uw deurinstallatie ook inspecteren en ervoor zorgen dat deze in goede staat verkeert en goed functioneert, zodat onnodig energieverlies wordt voorkomen. Hier valt vaak veel geld op te besparen.

Probleemloos functionerende toegangstechniek – dat is waar ons bedrijf om draait

Een Crawford Serviceovereenkomst is uw beste garantie voor een veilige, probleemloze werking van deuren en laadperrons. Wij bieden diverse soorten onderhoudscontracten, ongeacht of u één of honderd deuren hebt en ongeacht of ze constant in gebruik zijn of slechts enkele keren per dag.

Internationaal marktleider

Crawford is internationaal marktleider op het gebied van industriële deuren en logistieke oplossingen. Ons uitgebreide programma industriële deuren, laad- en lossystemen en entree-oplossingen, gecombineerd met een uitstekende knowhow en een uniek serviceprogramma, is de reden waarom reeds meer dan een miljoen klanten de voorkeur geven aan Crawford als leverancier van oplossingen waar zij altijd op kunnen bouwen, dag in dag uit.

Onze oplossingen zijn gebaseerd op uitgebreide kennis van de bedrijfsprocessen in industriële segmenten, zoals: productie, retail en transport en logistiek. Crawford biedt u tevens oplossingen die uw industriële of commerciële panden efficiënter op het gebied van energiegebruik maken.



Uitgebreide service

Onze serviceorganisatie, lokaal aanwezig en met wereldwijde expertise, ondersteunt zowel kleine bedrijven met slechts enkele deuren of laad- en lossystemen als grote centrale warehouses die 24/7 operationeel zijn. Wij kunnen service aan alle merken en modellen deuren en dock equipment verlenen. Ons preventieve onderhoudsprogramma en onze veiligheidsinspecties garanderen uw productiviteit en zorgen dat uw systemen aan de geldende regelgeving voldoen. Wij kunnen u tevens adviseren in upgrades om uw prestaties te verbeteren en uw winstgevendheid te verhogen.

